

次の方
どうぞ！

正常
です！



体表面温度自動計測 & 録画 サーマルチェッカー

- 出退勤時の体表面温度を非接触で自動計測
- 発熱の恐れのある人を自動的に判定
- 判定結果は約1年の長期録画保存・検索が可能

藤田ソリューションパートナーズ株式会社

特長

▶ 高画質&高精度

- ▶ 200万画素の高画質カメラ&高精度赤外線温度計(測定精度±0.3℃)
- ▶ 高さ162cm、幅70cm、奥行き80cm コンパクトサイズ

▶ 全自動

- ▶ 従業員様の出勤時の体表面温度を自動的にチェック
- ▶ 操作不要でカメラが自動的に体表面温度を測定&録画
- ▶ 基準温度を越えていれば画面と音声（日本語）で警告
 - ▶ 基準を超えた人は体温計で体温を正確に測定 → 発熱の疑いのある人を未然にブロック

▶ 判定結果記録

- ▶ 出勤時と退勤時に確認した映像を記録（従業員20名で朝夕使用時、約1年間記録可能）
- ▶ 映像はモーション検知録画で検査時の映像だけ効率よく録画

▶ 機器構成

- ▶ カメラ+モニター+録画機の3点セット
- ▶ 壁際に簡単に設置して電源を入れるだけ(AC100V)

▶ 高速測定

- ▶ 測定はわずか3秒、日本語音声で次々に判別、渋滞しません

▶ ネットワーク接続（オプション）

- ▶ 総務部のPCからチェック映像（ライブ、録画）の確認が可能
- ▶ わざわざ玄関まで映像チェックに行く必要はありません



導入のメリット

- ▶ 食品を扱う工場様や店舗様、接客業の会社様に最適です。
- ▶ 従業員による体温の自己申告は、測り忘れによる適当な申告や、意図的に虚偽の申告をするなど問題がある場合があります。
- ▶ 本機の導入で客観的かつ自動的に体表面温度の測定が可能となります。
 - ▶ ※体表面温度は体温の目安となる温度です。発熱の恐れのある方を判別するのに役立ちます。
- ▶ 置いておくだけで全自動で計測と記録を行います。
 - ▶ 体表面温度が高い人を自動選別し、疑わしい人だけを別途体温計で測定して判断します。
- ▶ 従業員の毎朝夕の体温計による個別の測定作業が大幅に軽減されます。
- ▶ 長期間の記録保存が可能で、きちんとした従業員管理ができます。

価格

- ▶ 希望小売価格 OPEN価格（参考価格398,000円税別）

お問い合わせ

- ▶ 販売元
- ▶ 藤田ソリューション・パートナーズ株式会社
- ▶ 群馬県高崎市飯塚町1174-5
- ▶ TEL 027-361-7111
- ▶ お気軽にお問い合わせください

- ▶ 製造元
- ▶ 株式会社ピー・エス・ディー
- ▶ さいたま市北区吉野町1-332-6
- ▶ <https://psd.jp>

表面温度自動計測記録装置 「サーマルチェッカー」

項目	仕様
カメラ	1/2.8" Sony 200万画素AHD サーマルカメラ
測定距離	0.5~2m
測定温度範囲	35~50℃
温度センサー	ドイツ製サーマルセンサー
温度測定誤差	±0.3℃
表示装置	10インチモニター
音声案内	日本語
録画装置	2TB HDD搭載
外形寸法	高さ162cm 幅70cm 奥行80cm
質量	5kg (カメラ、モニター、フレーム含む)
電源	DC12V(AC100Vアダプター使用)
消費電力	15W

注意事項

- ▶ 本装置が測定するのは、「体の表面温度(体表温)」であり一般的な体温計で測られる「体温」の値とは異なります。
- ▶ 本製品はインフルエンザ等に感染しているかどうかを診断する機器ではありません。
- ▶ 体表温は測定環境や被測定者の状態等により変動いたします。
- ▶ 本装置による判定で基準を超えた場合は、別途体温計で再測定をしてください。
- ▶ 本装置は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）」（旧：薬事法）上の医療機器ではありません。
- ▶ 本装置は、診断などの医療行為にはご利用頂けません。